

曲靖（市）2021年3季度排污单位执法监测开展情况明细表

序号	行政区划(市)	行政区划(县)	企业组织机构代码	排污许可管理类别	企业名称	排放口/监测点位	排放浓度是否达标, 超标指标/超标倍数 (排放浓度/排放标准) (单位: mg/L、mg/m ³)	监测日期	承担监测工作监测站名称	备注
1	曲靖市	富源县	91530325557783938B	简化管理	富源县清源污水处理有限公司	废水外排口	达标	2021.7.14	富源县生态环境监测站	
2	曲靖市	富源县	91530325748281375K	重点管理	华能云南滇东能源有限责任公司滇东电厂	3#发电机组出口	达标	2021.9.7	富源县生态环境监测站	
3	曲靖市	富源县	91530300795153739p	重点管理	云南曲靖德鑫煤业股份有限公司	焦炉烟肉排放口	达标	2021.9.9	富源县生态环境监测站	
4	曲靖市	会泽县	915303267343103231	重点管理	云南会泽东兴综合回收科技有限公司	回转窑烟气排放	达标	2021.08.11	会泽县生态环境监测站	
						回转窑烟气排放口监测点	颗粒物/0 (24 mg/m ³ /80 mg/m ³)	2021.08.11	会泽县生态环境监测站	
							铅及其化合物/0 (0.710 mg/m ³ /2 mg/m ³)	2021.08.11	会泽县生态环境监测站	
							二氧化硫/0 (< 184mg/m ³ /400)	2021.08.11	会泽县生态环境监测站	
							汞及其化合物/0 (0.0093)	2021.08.11	会泽县生态环境监测站	
							氮氧化物/0 (3 mg/m ³ /240 mg/m ³)	2021.08.11	会泽县生态环境监测站	
5	曲靖市	会泽县	915303267134561124	重点管理	会泽滇北工贸有限公司(冶炼总厂)	氧化锌回转窑危险废物处置系统烟气排放口	达标	2021.07.21	会泽县生态环境监测站	
						氧化锌回转窑危险废物处置系统烟气排放口监测点	颗粒物/0 (38.5 mg/m ³ /30 mg/m ³)	2021.07.21	会泽县生态环境监测站	
							铅及其化合物/0 (0.35 mg/m ³ /2.0 mg/m ³)	2021.07.21	会泽县生态环境监测站	
							汞及其化合物/0 (0.0121)	2021.07.21	会泽县生态环境监测站	
							氮氧化物/0 (64 mg/m ³ /240mg/m ³)	2021.07.21	会泽县生态环境监测站	
							二氧化硫/0 (< 3mg/m ³ /200mg/m ³)	2021.07.21	会泽县生态环境监测站	
6	曲靖市	会泽县	91530326757181974A	重点管理	会泽诚成锌电实业有限责任公司	精馏炉废气排放	达标	2021.07.22	会泽县生态环境监测站	
						精馏炉废气排放口监测点	颗粒物/0 (67.6 mg/m ³ /80 mg/m ³)	2021.07.22	会泽县生态环境监测站	
							汞及其化合物/0 (0.0099)	2021.07.22	会泽县生态环境监测站	
							氮氧化物/0 (38mg/m ³ /240mg/m ³)	2021.07.22	会泽县生态环境监测站	
							二氧化硫/0 (54mg/m ³ /400mg/m ³)	2021.07.22	会泽县生态环境监测站	
7	曲靖市	陆良县	91530322587384911B	简化管理	陆良天和印刷有限责任公司	废气、锅炉烟肉尾气	达标	2021年9月14日	陆良县生态环境监测站	
8	曲靖市	陆良县	91530322MA6NGYAA42	重点管理	云南龙鑫橡胶有限公司	废气、尾气排口	达标	2021年9月14日	陆良县生态环境监测站	
9	曲靖市	陆良县	91530322709785888N	简化管理	陆良福牌彩印有限公司	厂界噪声	达标	2021年8月26日	陆良县生态环境监测站	
10	曲靖市	罗平县	91530324787386604L	重点管理	罗平县学田污水处理厂	污水排出口	达标	2021.9.22	曲靖市生态环境局罗平分局生态环境监测站	
						厂界噪声监测点	达标	2021.9.22	曲靖市生态环境局罗平分局生态环境监测站	
11	曲靖市	罗平县	91530324217330449K	重点管理	罗平县绿源食品有限公司	污水排出口	达标	2021.9.23	曲靖市生态环境局罗平分局生态环境监测站	
						厂界噪声监测点	达标	2021.9.23	曲靖市生态环境局罗平分局生态环境监测站	
						废水总排口	达标	2021.7.9	云南亚明环境监测科技有限公司	

曲靖（市）2021年3季度排污单位执法监测开展情况明细表

序号	行政区划(市)	行政区划(县)	企业组织机构代码	排污许可管理类别	企业名称	排放口/监测点位	排放浓度是否达标, 超标指标/超标倍数 (排放浓度/排放标准) (单位: mg/L、mg/m ³)	监测日期	承担监测工作监测站名称	备注
12	曲靖市	马龙区	91530321351807260R	重点管理	曲靖滇池水务有限公司马龙污水处理厂	废水总排口监测点	石油类/0 (0.11mg/L/1 mg/L)	2021.7.9	云南亚明环境监测科技有限公司	
							总砷/0 (0.0008mg/L/0.1 mg/L)	2021.7.9	云南亚明环境监测科技有限公司	
							总磷/0 (0.40mg/L/0.5 mg/L)	2021.7.9	云南亚明环境监测科技有限公司	
							粪大肠菌群数/0 (760MPN/L/10000MPN/L)	2021.7.9	云南亚明环境监测科技有限公司	
							总镉/0 (<0.001Lmg/L/<0.001 mg/L)	2021.7.9	云南亚明环境监测科技有限公司	
							总铬/0 (<0.03mg/L/<0.1 mg/L)	2021.7.9	云南亚明环境监测科技有限公司	
							化学需氧量/0 (28mg/L/50 mg/L)	2021.7.9	云南亚明环境监测科技有限公司	
							色度/0 (8倍/30倍)	2021.7.9	云南亚明环境监测科技有限公司	
							六价铬/0 (0.004Lmg/L/0.05 mg/L)	2021.7.9	云南亚明环境监测科技有限公司	
							动植物油/0 (0.28mg/L/5 mg/L)	2021.7.9	云南亚明环境监测科技有限公司	
							总氮/0 (4.05mg/L/15 mg/L)	2021.7.9	云南亚明环境监测科技有限公司	
							氨氮/0 (1.2mg/L/8 mg/L)	2021.7.9	云南亚明环境监测科技有限公司	
							总铅/0 (<0.1mg/L/0.1 mg/L)	2021.7.9	云南亚明环境监测科技有限公司	
							悬浮物/0 (6mg/L/50 mg/L)	2021.7.9	云南亚明环境监测科技有限公司	
							阴离子表面活性剂/0 (<0.055mg/L/0.5 mg/L)	2021.7.9	云南亚明环境监测科技有限公司	
							总汞/0 (0.00089mg/L/0.001 mg/L)	2021.7.9	云南亚明环境监测科技有限公司	
							五日生化需氧量/0 (5.7mg/L/60 mg/L)	2021.7.9	云南亚明环境监测科技有限公司	
PH值/0 (7.82无量纲/6-9无量纲)	2021.7.9	云南亚明环境监测科技有限公司								
烷基汞/0 (<0.00001mg/L/不得检)	2021.7.9	云南亚明环境监测科技有限公司								
13	曲靖市	马龙区	915303217816869568	重点管理	曲靖天恒工业有限公司	水泥窑头排气筒	达标	2021.7.27	曲靖市生态环境局马龙分局生态环境监测站	
						水泥窑尾排气筒监测点	颗粒物/0 (<20 mg/m ³ /30 mg/m ³)	2021.7.27	曲靖市生态环境局马龙分局生态环境监测站	
							二氧化硫/0 (23mg/m ³ /200 mg/m ³)	2021.7.27	曲靖市生态环境局马龙分局生态环境监测站	
							氮氧化物/0 (188 mg/m ³ /400 mg/m ³)	2021.7.27	曲靖市生态环境局马龙分局生态环境监测站	
						水泥窑头排气筒	达标	2021.7.27	曲靖市生态环境局马龙分局生态环境监测站	
						水泥窑头排气筒监测点	颗粒物/0 (20.5 mg/m ³ /30 mg/m ³)	2021.7.27	曲靖市生态环境局马龙分局生态环境监测站	
						煤磨排气筒	达标	2021.7.27	曲靖市生态环境局马龙分局生态环境监测站	
煤磨排气筒监测点	颗粒物/0 (<20 mg/m ³ /20 mg/m ³)	2021.7.27	曲靖市生态环境局马龙分局生态环境监测站							
						电炉排气筒	达标	2021.9.9	曲靖市生态环境局马龙分局生态环境监测站	

曲靖（市）2021年3季度排污单位执法监测开展情况明细表

序号	行政区划(市)	行政区划(县)	企业组织机构代码	排污许可管理类别	企业名称	排放口/监测点位	排放浓度是否达标, 超标指标/超标倍数 (排放浓度/排放标准) (单位: mg/L、mg/m ³)	监测日期	承担监测工作监测站名称	备注
14	曲靖市	马龙区	91530321MA6KWJ5C2H	简化管理	天创有限公司	电炉排气筒监测点	颗粒物/0 (<20 mg/m ³ /150 mg/m ³)	2021.9.9	曲靖市生态环境局马龙分局生态环境监测站	
						电炉排气筒监测点	氮氧化物/0 (7 mg/m ³ /240 mg/m ³)	2021.9.9	曲靖市生态环境局马龙分局生态环境监测站	
15	曲靖市	麒麟区	91530300753579774W	重点管理	曲靖市盛凯焦化有限责任公司	燃气锅炉	达标	2021.07.06	曲靖市生态环境局麒麟分局生态环境监测站	
						洗脱苯管式炉				
						炼焦炉				
16	曲靖市	师宗县	91530323676569950P	重点管理	师宗煤焦化工有限公司	焦炉烟囱	达标	2021.08.26	师宗县生态环境监测站	
						焦炉烟囱排放口	颗粒物 (<20mg/m ³ /30mg/m ³)	2021.08.26	师宗县生态环境监测站	
							二氧化硫 (<3mg/m ³ /50mg/m ³)	2021.08.26	师宗县生态环境监测站	
							氮氧化物 (172mg/m ³ /500mg/m ³)	2021.08.26	师宗县生态环境监测站	
						硫氨水浴除尘器	达标	2021.08.26	师宗县生态环境监测站	
						硫氨水浴除尘器排放口	颗粒物 (<20mg/m ³ /80mg/m ³)	2021.08.26	师宗县生态环境监测站	
						粗苯管式炉	达标	2021.08.26	师宗县生态环境监测站	
						粗苯管式炉排放口	颗粒物 (<20mg/m ³ /30mg/m ³)	2021.08.26	师宗县生态环境监测站	
							二氧化硫 (<3mg/m ³ /50mg/m ³)	2021.08.26	师宗县生态环境监测站	
							氮氧化物 (42mg/m ³ /200mg/m ³)	2021.08.26	师宗县生态环境监测站	
						清净下水总排口	达标	2021.09.02	师宗县生态环境监测站	
							水温 (19.8℃)	2021.09.02	师宗县生态环境监测站	
							pH (无量纲) (8.15/6-9)	2021.09.02	师宗县生态环境监测站	
						清净下水总排口	化学需氧量 (17mg/L/60mg/L)	2021.09.02	师宗县生态环境监测站	
							氨氮 (1.2mg/L/15mg/L)	2021.09.02	师宗县生态环境监测站	
						厂界噪声	达标	2021.08.26	师宗县生态环境监测站	
						厂界噪声东监测点	昼间(59.0dB/65dB)	2021.08.26	师宗县生态环境监测站	
							夜间(49.6dB/55dB)	2021.08.26	师宗县生态环境监测站	
						厂界噪声南监测点	昼间(49.5dB/65dB)	2021.08.26	师宗县生态环境监测站	
							夜间(45.9dB/55dB)	2021.08.26	师宗县生态环境监测站	
厂界噪声西监测点	昼间(55.8dB/65dB)	2021.08.26	师宗县生态环境监测站							
	夜间(51.9dB/55dB)	2021.08.26	师宗县生态环境监测站							
厂界噪声北监测点	昼间(52.7dB/65dB)	2021.08.26	师宗县生态环境监测站							
	夜间(50.1dB/55dB)	2021.08.26	师宗县生态环境监测站							
						废水总排口	达标	2021.08.04	云南苏源环境科技有限公司	
						pH (无量纲) (7.7/6-9)	2021.08.04	云南苏源环境科技有限公司		
						六价铬 (<0.004mg/L/0.05mg/L)	2021.08.04	云南苏源环境科技有限公司		
						化学需氧量 (6mg/L/60mg/L)	2021.08.04	云南苏源环境科技有限公司		
						五日生化需氧量 (1.8mg/L/20mg/L)	2021.08.04	云南苏源环境科技有限公司		
						粪大肠杆菌 (<10MPN/L/10000MPN/L)	2021.08.04	云南苏源环境科技有限公司		
						动植物油 (<0.06mg/L/3mg/L)	2021.08.04	云南苏源环境科技有限公司		
						石油类 (0.22mg/L/3mg/L)	2021.08.04	云南苏源环境科技有限公司		

曲靖（市）2021年3季度排污单位执法监测开展情况明细表

序号	行政区划(市)	行政区划(县)	企业组织机构代码	排污许可管理类别	企业名称	排放口/监测点位	排放浓度是否达标, 超标指标/超标倍数 (排放浓度/排放标准) (单位: mg/L、mg/m ³)	监测日期	承担监测工作监测站名称	备注
17	曲靖市	师宗县	9153032368129981XA001R	简化管理	云南西部水务有限公司师宗分公司	废水总排口监测点	阴离子表面活性剂 (0.146mg/L/1mg/L)	2021.08.04	云南苏源环境科技有限公司	
							总氮 (9.76mg/L/20mg/L)	2021.08.04	云南苏源环境科技有限公司	
							氨氮 (1.307mg/L/8 (15) mg/L)	2021.08.04	云南苏源环境科技有限公司	
							悬浮物 (8mg/L/20mg/L)	2021.08.04	云南苏源环境科技有限公司	
							色度 (4度/30度)	2021.08.04	云南苏源环境科技有限公司	
							镉 (<0.005mg/L/0.01mg/L)	2021.08.04	云南苏源环境科技有限公司	
							铅 (<0.07mg/L/0.1mg/L)	2021.08.04	云南苏源环境科技有限公司	
							铬 (<0.03mg/L/0.1mg/L)	2021.08.04	云南苏源环境科技有限公司	
							总磷 (0.20mg/L/1mg/L)	2021.08.04	云南苏源环境科技有限公司	
							汞 (0.00028mg/L/0.001mg/L)	2021.08.04	云南苏源环境科技有限公司	
							砷 (0.0054mg/L/0.1mg/L)	2021.08.04	云南苏源环境科技有限公司	
						烷基汞 (未检出/不得检出)	2021.08.04	云南苏源环境科技有限公司		
						厂界噪声	达标	2021.09.22	师宗县生态环境监测站	
						厂界噪声东监测点	昼间(50.3dB/65dB)	2021.09.22	师宗县生态环境监测站	
							夜间(53.0dB/55dB)	2021.09.22	师宗县生态环境监测站	
						厂界噪声南监测点	昼间(52.4dB/65dB)	2021.09.22	师宗县生态环境监测站	
							夜间(51.9dB/55dB)	2021.09.22	师宗县生态环境监测站	
厂界噪声西监测点	昼间(54.6dB/65dB)	2021.09.22	师宗县生态环境监测站							
	夜间(50.3dB/55dB)	2021.09.22	师宗县生态环境监测站							
厂界噪声北监测点	昼间(55.1dB/65dB)	2021.09.22	师宗县生态环境监测站							
	夜间(51.1dB/55dB)	2021.09.22	师宗县生态环境监测站							
18	曲靖市	师宗县	9153032369798685XA	重点管理	云南天高镍业有限公司	电炉	达标	2021.08.31	师宗县生态环境监测站	
						电炉排口	颗粒物 (<20mg/m ³ /20mg/m ³)	2021.08.31	师宗县生态环境监测站	
						LF精炼炉	达标	2021.08.31	师宗县生态环境监测站	
						LF精炼炉排口	颗粒物 (<20mg/m ³ /20mg/m ³)	2021.08.31	师宗县生态环境监测站	
						AOD炉	达标	2021.09.14	师宗县生态环境监测站	
						AOD炉排口	颗粒物 (<20mg/m ³ /20mg/m ³)	2021.09.14	师宗县生态环境监测站	
						厂界噪声	达标	2021.08.31	师宗县生态环境监测站	
						厂界噪声东监测点	昼间(56.7dB/65dB)	2021.08.31	师宗县生态环境监测站	
							夜间(51.5dB/55dB)	2021.08.31	师宗县生态环境监测站	
						厂界噪声南监测点	昼间(56.7dB/65dB)	2021.08.31	师宗县生态环境监测站	
							夜间(52.4dB/55dB)	2021.08.31	师宗县生态环境监测站	
						厂界噪声西监测点	昼间(60.1dB/65dB)	2021.08.31	师宗县生态环境监测站	
							夜间(52.5dB/55dB)	2021.08.31	师宗县生态环境监测站	
						厂界噪声北监测点	昼间(57.0dB/65dB)	2021.08.31	师宗县生态环境监测站	
							夜间(50.1dB/55dB)	2021.08.31	师宗县生态环境监测站	